

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 12024/2019
Č. J.: MUMT 21654/2019
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cápalová
TEL.: 461 353 043
FAX: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 15.07.2019

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

veřejnou vyhláškou

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a dále jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.04.2019 podal

Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Dobrovolný svazek obcí, IČO 72053453, Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad

rozhodl takto:

I. Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi

vydává společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr:

„Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa“

(dále jen „Změna stavby“) na pozemcích v katastrálním území Kunčina (dle předložené dokumentace):

Řad „G“:

parc. č. **2571/20** – 150 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace

parc. č. **363/4** – 614 m² – ostatní plocha / neplodná půda

parc. č. **2902/17** – 83 m² – ostatní plocha / silnice

parc. č. **2571/11** – 1741 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace

parc. č. **2965/19** – 264 m² – vodní plocha

parc. č. **2965/21** – 16 m² – vodní plocha

parc. č. **2896/15** – 148 m² – trvalý travní porost

Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina

parc. č. **363/5** – 132 m² – ostatní plocha / neplodná půda
 parc. č. **2902/19** – 4786 m² – ostatní plocha / silnice
 parc. č. **2902/3** – 2371 m² – ostatní plocha / silnice
 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
 Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
 Doubravice 98, 53353 Pardubice
 parc. č. **399** – 252 m² – trvalý travní porost
 Hruban Roman, č. p. 104, 56924 Kunčina

Řad „F“:

parc. č. **411** – 275 m² – zahrada
 parc. č. **410** – 462 m² – zahrada
 parc. č. **2575/42** – 63 m² – ostatní plocha / jiná plocha
 parc. č. **2965/16** – 913 m² – vodní plocha
 parc. č. **2896/12** – 78 m² – trvalý travní porost
 parc. č. **2573/3** – 1176 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
 parc. č. **2902/3** – 2371 m² – ostatní plocha / silnice
 parc. č. **2902/4** – 9930 m² – ostatní plocha / silnice
 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
 Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
 Doubravice 98, 53353 Pardubice
 parc. č. **2575/19** – 214 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 SJM Sedláček Josef Ing. a Sedláčková
 Helena RNDr., Neumannova 2620/5, Přerov
 I-Město, 75002 Přerov

Řad „D“:

parc. č. **2575/108** – 12729 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
 parc. č. **2596** – 473 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 Spálenský Tomáš, č. p. 276, 56924 Kunčina
 parc. č. **2902/3** – 2371 m² – ostatní plocha / silnice
 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
 Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
 Doubravice 98, 53353 Pardubice

Seznam pozemků sousedících se stavbou vodovodních řadů:Řad „G“:

parc. č. **2903/1** – 366 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **2903/7** – 40 m² – ostatní plocha / silnice
 parc. č. **2903/8** – 14 m² – ostatní plocha / silnice
 parc. č. **364/7** – 16 m² – zahrada
 parc. č. **375/4** – 60 m² – zahrada
 parc. č. **2894/1** – 468 m² – ostatní plocha / neplodná půda
 parc. č. **413/1** – 331 m² – trvalý travní porost
 parc. č. **2575/17** – 480 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **2575/32** – 210 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **2902/18** – 47 m² – ostatní plocha / silnice
 parc. č. **2571/8** – 264 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace

parc. č. **438/10** – 65 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **2902/2** – 6 m² – ostatní plocha / silnice
 parc. č. **2902/16** – 50 m² – ostatní plocha / silnice
 Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
 parc. č. **364/6** – 722 m² – zahrada
 parc. č. **363/3** – 29 m² – ostatní plocha / neplodná půda
 Marek Josef, č. p. 38, 56924 Kunčina
 parc. č. **st.393** – 20 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
 Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
 Doubravice 98, 53353 Pardubice
 parc. č. **374/3** – 92 m² – zahrada
 SJM Jindřišek Jiří a Jindřišková Dagmar,
 Sušice 56, 57101 Moravská Třebová
 parc. č. **374/2** – 571 m² – zahrada
 SJM Scholze Martin a Scholzeová Jaroslava,
 č. p. 315, 56924 Kunčina
 parc. č. **374/1** – 86 m² – zahrada
 parc. č. **375/3** – 147 m² – zahrada
 parc. č. **375/2** – 137 m² – zahrada
 parc. č. **375/1** – 200 m² – zahrada
 Navrátilová Hana Bc., č. p. 41, 56924
 Kunčina
 parc. č. **2902/8** – 61 m² – ostatní plocha / jiná plocha
 parc. č. **393/2** – 61 m² – zahrada
 Herboczková Hana, č. p. 251, 56924
 Kunčina
 parc. č. **393/1** – 473 m² – zahrada
 Koblížek Miroslav, Zborovská 26,
 Žichlínské Předměstí, 56301 Lanškroun
 parc. č. **400** – 277 m² – zahrada
 Hruban Roman, č. p. 104, 56924 Kunčina
 parc. č. **st.124** – 689 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 Jucha Martin, č. p. 173, 56924 Kunčina
 parc. č. **413/3** – 574 m² – trvalý travní porost
 Kopřiva Miloš, Třešňová alej 704/1,
 Předměstí, 57101 Moravská Třebová
 parc. č. **414/1** – 142 m² – zahrada
 Česká republika, Česká pošta, s.p.,
 Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000 Praha 1
 parc. č. **st.126** – 493 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 Hutira Jaroslav, č. p. 100, 56924 Kunčina
 parc. č. **428/2** – 157 m² – zahrada
 parc. č. **432/1** – 1552 m² – trvalý travní porost
 parc. č. **437** – 106 m² – zahrada
 Grácová Miroslava, Horní 283/95, 78313
 Štěpánov
 parc. č. **st.142** – 2172 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 parc. č. **362/1** – 403 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 Fryčová Ludmila, č. p. 250, 56924 Kunčina

Řad „F“:

parc. č. **2575/17** – 480 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **412/2** – 87 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **st.294** – 474 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 parc. č. **2965/13** – 34 m² – vodní plocha

- parc. č. **2675/1** – 368 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **573/3** – 81 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **st.292** – 16 m² – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
 parc. č. **2573/9** – 184 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **2573/8** – 215 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **2896/29** – 19 m² – trvalý travní porost
 parc. č. **550/1** – 92 m² – zahrada
 parc. č. **st.179/1** – 471 m² – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
 parc. č. **2964/67** – 33 m² – vodní plocha
 parc. č. **554/4** – 187 m² – zahrada
 Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
 parc. č. **550/3** – 72 m² – zahrada
 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
 parc. č. **2896/39** – 62 m² – trvalý travní porost
 parc. č. **557/2** – 67 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **557/1** – 1436 m² – zahrada
 SJM Sedláček Josef Ing. a Sedláčková Helena RNDr., Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 75002 Přerov
 parc. č. **561** – 307 m² – ostatní plocha / zeleň
 parc. č. **562** – 496 m² – zahrada
 1/2 Janíček Pavel, č. p. 52, 56924 Kunčina
 1/2 Trefilová Iveta, nám. Míru 658, 67963 Velké Opatovice
 parc. č. **567** – 208 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **568/1** – 708 m² – zahrada
 Hloušek Jan, Husova 3, 50732 Kopidlno
 parc. č. **568/2** – 729 m² – zahrada
 1/3 Kubín Michal, č. p. 157, 56924 Kunčina
 1/3 Kubín Miroslav, č. p. 157, 56924 Kunčina
 1/3 Kubínová Marcela, č. p. 157, 56924 Kunčina
 parc. č. **573/1** – 639 m² – zahrada
 Dudík Zdeněk, č. p. 54, 56924 Kunčina
 parc. č. **573/2** – 68 m² – zahrada
 SJM Kudyn Zdeněk a Kudynová Stanislava, Tovární 1131/18, Předměstí, 57101 Moravská Třebová
 parc. č. **580/1** – 1399 m² – zahrada
 Staško Stanislav, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1
 parc. č. **580/2** – 1219 m² – zahrada
 Římskokatolická farnost Kunčina, č. p. 365, 56924 Kunčina
 parc. č. **st.324** – 37 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
 parc. č. **591/1** – 2273 m² – zahrada
 Procházka Jan, č. p. 56, 56924 Kunčina
 parc. č. **594/4** – 553 m² – ostatní plocha / jiná plocha
 Opletalová Lenka, č. p. 73, 56924 Kunčina
 parc. č. **2683** – 154 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 parc. č. **596** – 994 m² – zahrada
 3/4 Antl Libor, č. p. 57, 56924 Kunčina
 1/4 Antlová Lucie, č. p. 57, 56924 Kunčina
 parc. č. **597** – 476 m² – zahrada
 1/2 Hnátová Blanka, č. p. 297, 56924 Kunčina
 1/2 SJM Klíč Jan a Klíčová Zdeňka, č. p. 58, 56924 Kunčina
 parc. č. **598/2** – 168 m² – zahrada
 Selinger Jaroslav, č. p. 164, 56924 Kunčina
 parc. č. **598/1** – 315 m² – zahrada
 SJM Malina Milan a Malinová Eva, č. p. 163, 56924 Kunčina
 parc. č. **st.235** – 408 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 parc. č. **589/1** – 930 m² – zahrada
 Moučka Lumír, č. p. 200, 56924 Kunčina
 parc. č. **589/3** – 220 m² – zahrada
 SJM Alexandr Lubomír a Alexandrová Marta, č. p. 239, 56924 Kunčina
 parc. č. **st.336** – 333 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 1/2 Alexandr Lubomír, č. p. 239, 56924 Kunčina
 1/2 Alexandrová Marta, č. p. 239, 56924 Kunčina
 parc. č. **540/4** – 1089 m² – trvalý travní porost
 parc. č. **2896/11** – 96 m² – trvalý travní porost
 SJM Kubiš Miroslav a Kubišová Dominika, Kubiš Miroslav, Jiráskova 1209/106, Předměstí, 57101 Moravská Třebová
 Kubišová Dominika, č. p. 133, 56924 Kunčina
 parc. č. **543/1** – 1218 m² – zahrada
 Suchý Michal, č. p. 147, 56924 Kunčina
 parc. č. **543/2** – 630 m² – zahrada
 SJM Rouš Martin a Roušová Lenka, č. p. 313, 56924 Kunčina
 parc. č. **549** – 1111 m² – trvalý travní porost
 Šejnoha Jan, č. p. 218, 56924 Kunčina
 parc. č. **552/2** – 404 m² – zahrada
 Drahošová Alena, č. p. 217, 56924 Kunčina
 parc. č. **2575/106** – 70 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 SJM Onuca Antonín a Onucová Vlasta, č. p. 149, 56924 Kunčina
Řad „D“:
 parc. č. **st.415** – 15 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 parc. č. **st.119/2** – 132 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 parc. č. **st.183** – 968 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 parc. č. **499/1** – 1127 m² – zahrada
 parc. č. **499/2** – 630 m² – zahrada
 Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
 parc. č. **3001** – 7544 m² – ostatní plocha / ostatní komunikace
 AGRO Kunčina a.s., č. p. 290, 56924 Kunčina
 parc. č. **484/1** – 902 m² – zahrada
 parc. č. **st.118** – 358 m² – zastavěná plocha a nádvoří
 Prokeš Ladislav, č. p. 98, 56924 Kunčina
 parc. č. **485/1** – 2685 m² – trvalý travní porost
 Spálenský Tomáš, č. p. 276, 56924 Kunčina

Určení místa vodního díla:

Název kraje	Pardubický
Název obce a katastrálního území	Kunčina
Identifikátor katastrálního území	677141
Označení dotčeného vodního toku	ID 10101115 Kunčinský potok
Říční kilometr vodního toku	ř. km 5,200 a 5,470
Hydrologické pořadí povodí	4-10-02-071
Název a kód útvaru povrchových vod	MOV_0330 Kunčinský potok od pramene po ústí do toku Třebůvka
Určení polohy (orientačně souřadnicemi určenými v systému S-JTSK) – souřadnice X, Y	začátek Změny stavby 1094576.9; 589784.78 konec Změny stavby 1094933.16; 588931.63

Druh Změny stavby: Vodovodní řad.

Účel Změny stavby: Účelem stavby je výměna stávajícího, již poruchového, vodovodního řadu.

Umístění Změny stavby na pozemku: Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickými přílohami tohoto rozhodnutí – viz. přiložená situace Změny stavby a výkres č. C2, který je součástí projektové dokumentace.

Vymezení území dotčeného vlivy Změny stavby: Změnou stavby budou ovlivněny pozemky, na kterých bude Změna stavby umístěna, pravděpodobně i pozemky sousední, tj. dotčeny mohou být všechny výše jmenované pozemky v katastrálním území Kunčina.

Základní údaje o Změně stavby:

Vodovodní řad "F+G" v celkové délce 980,85 m, v profilu DN 100 mm, pro stávající i výhledovou spotřebu vody z tohoto řadu v profilu kapacitně dostačujícím. Řad je navržen z potrubí PE 100 voda 110x10,0 SDR11 PN16 SafeTech RC. Na začátku řad navazuje na předchozí - 1. etapu, která bude realizována v roce 2019, na potrubí PE D110, na konci navazuje na stávající litinové potrubí DN 100 mm. Řad bude z převážné části pokládán bezvýkopovou technologií - řízeným protlakem.

Vodovodní řad "D" v celkové délce 75,93 m, v profilu DN 80 mm, pro stávající i výhledovou spotřebu vody z tohoto řadu v profilu kapacitně dostačujícím. Řad je navržen z třívrstvého potrubí PE100 RC+DOQ, SDR11, PN16, 90x8,2 mm. Na začátku řad navazuje na odbočení z řadu F a G, na potrubí PE D110, na konci navazuje na nové odbočení ze stávajícího řadu z trub litinových DN100 mm. Řad bude z převážné části pokládán bezvýkopovou technologií - Berstlining.

V trase řadů bude osazeno celkem **9 hydrantů**, sloužících k provozním i požárním účelům, z toho 3 hydranty nadzemní. Na řadech bude osazeno celkem 18 ks šoupat, z toho 6 ks DN100 a 12 ks DN80. **Na řadech bude připojeno celkem 44 ks přípojek.** Celková délka vodovodních přípojek je 312,6 m, z toho z potrubí PE32 41 ks v délce 297,6 m, PE40 1 ks v délce 1,01 m, PE50 1 ks v délce 4,9 m a PE63 1 ks v délce 9,1 m. Převážná část přípojek bude provedena výkopem rýhy, malá část bezvýkopovou technologií relining.

Převážná část vodovodu je v nezpevněných plochách a v přilehlých zahradách podél silnice, trasa je na několika místech již porostlá ovocnými a okrasnými stromy.

Stávající řad byl položen v roce 1964 z trub litinových a ocelových DN 100 a DN 80 mm. V současné době je vodovod dle údajů provozovatele nadměrně poruchový, při opravách dochází k častému přerušení dodávky vody a daném území.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Kunčinský potok v jeho ř. km cca 5,200 a 5,470. Pod vodním tokem bude vodovodní potrubí uloženo řízeným protlakem, vrch potrubí bude uloženo min. 1,2 m pod dnem koryta. Podchody pod vodním tokem jsou navrženy z dvouvrstvého potrubí, které nahrazuje chráničku.

I.I Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje podmínky pro umístění a provedení Změny stavby:

1. Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickými přílohami spisu – přiložená situace Změny stavby a výkres č. C2 (součást projektové dokumentace).

2. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou autorizoval pan Petr Dobroucký (ČKAIT 0700306) v březnu 2019, č. zakázky 3/2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Před započítím zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh Změny stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi.
 - a. Změna stavby bude zasahovat do ochranného pásma sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „SEK“). K ochraně SEK se stanovují následující podmínky, vycházející z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č. j. 583389/19 ze dne 26.03.2019, které je součástí projektové dokumentace:
 - Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a skutečným stavem, je stavebník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřenému ochranou sítě (dále jen „POS“).
 - Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Změně stavby povinen vytyčit trasu SEK na terénu. S vytyčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Změně stavby provádět.
 - Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Změně stavby je stavebník povinen oznámit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Změně stavby. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník POS.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke změně nivelety terénu a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Byla-li odkryta SEK, je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. **Písemný souhlas POS se zakrytím bude nezbytnou přílohou žádosti o kolaudační souhlas na Změnu stavby.**
 - b. Je třeba dodržet tyto podmínky vyjádření VHOS, a.s. zn. Ing.Mi/2019/9007828 ze dne 29.03.2019, které je součástí projektové dokumentace:
 - Před zahájením prací stavebník přizve zástupce provozovatele k předání staveniště a v průběhu realizace Změny stavby ke kontrole všech stavebních a technologických prací a k důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na provoz díla, a jejich způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit.
 - c. V zájmovém území se nachází nadzemní a podzemní vedení nízkého napětí (NN), nadzemní vedení vysokého napětí (VN) a stanice ve správě ČEZ Distribuce, a.s. K ochraně energetického zařízení v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se stanovují následující podmínky, které vycházejí ze sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zn. 0101083425 ze dne 25.03.2019 a zn. 0101083426 ze dne 25.03.2019, které jsou také součástí projektové dokumentace:
 - Stavebník alespoň 14 dní před zahájením zemních prací požádá společnost ČEZ Distribuce, a. s. o tzv. vytyčení podzemního energetického zařízení.

- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude tato skutečnost bezodkladně nahlášena společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Musí být zajištěn trvalý přístup pro pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s. k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN v provozování ČEZ Distribuce, a. s. k jeho provozování a údržbě.
 - Nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a VN a uzemňovací soustavy.
 - Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení NN a VN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu. Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace.
 - V případě poruchy kabelu NN a VN v důsledku provádění Změny stavby zajistí zhotovitel popř. stavebník výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu s uvedením terénu do původního stavu.
 - V zájmovém území se nachází také vrchní vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV). Vzdálenost vodovodu a veškerých staveb musí být min. 1 metr od podpěrných bodů NN.
 - Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení nízkého napětí (do 1 kV) je nutné dodržet minimální přípustnou vzdušnou vzdálenost určující vnější hranici zóny přiblížení (pro jmenovité napětí soustavy $U_N \leq 1$ kV je tato vzdálenost D_V 300 mm).
 - **V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jeho záhozem požádá stavebník o provedení kontroly uložení pracovníka oddělení sítě Svitavy nebo stavebník požádá o zajištění bezproudí tohoto kabelu.**
- d. Stavbou budou dotčena plynárenská zařízení a jejich ochranná pásma. K ochraně plynovodního potrubí se stanovují následující podmínky, které vycházejí ze stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. zn. 5001897596 ze dne 01.04.2019, které je součástí projektové dokumentace:
- Před zahájením Změny stavby bude provedeno přesné vytyčení plynárenského zařízení. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami pro provádění stavební činnosti.
 - Ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - Před provedením zásyvu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. **Protokol o kontrole bude nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Změnu stavby.**
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na pohotovostní linku společnosti GridServices, s.r.o. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.
 - Při křížení plynárenského zařízení z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - Pokud realizace Změny stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka.
 - Dojde-li ke křížení vodovodního potrubí s plynárenským zařízením v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.

- Úhel křížení plynárenského zařízení s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Případné zařízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých stávajících sítí a zařízení v místě Změny stavby, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech. Stavebník bude povinen neprodleně oznámit jakékoliv případné poškození stávajících sítí a zařízení jejich provozovateli.

4. Podmínky správce vodního toku Povodí Moravy s. p. ze stanoviska zn. PM-16494/2019/5203/Vrab ze dne 10.05.2019:
 - a. Vodovodní potrubí musí být v manipulačním pásmu vodního toku (6 m od břehové hrany) provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce vodního toku (25 t).
 - b. Jakékoliv nadzemní části vodovodního potrubí musí být umístěny minimálně 2 m od břehové hrany vodního toku.
 - c. Startovací jámy a ukončovací jámy řízeného protlaku musí být umístěny minimálně 6 m od břehové hrany vodního toku.
 - d. Stavbou nesmí dojít k narušení opevnění koryta vodního toku.
 - e. Započítím stavebních prací požadujeme ohlásit minimálně s týdenním předstihem správci vodního toku.
 - f. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu ani v blízkosti vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta.
 - g. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - h. Bezprostředně po dokončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu. Veškerý přebytečný materiál bude z místa stavby beze zbytku odstraněn.
 - i. Nejpozději při kolaudaci bude správci vodního toku předloženo zaměření skutečného provedení stavby a protokoly o všech řízených protlacích provedených v rámci stavby.
5. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
 - a. Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje zn. KHSPA 05553/2019/HOK-Sy ze dne 01.04.2019 bude u kolaudace Změny stavby doloženo:
 - **potvrzení že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům** uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění (včetně výluhových testů na tyto materiály),
 - **výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebrané z nové části vodovodu.**
 - b. Podmínky vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 09522/2019/OZP9, č. j. MUMT 12893/2019 ze dne 24.04.2019:
 - Případná nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál během realizace stavby bude použit ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se bude řídit vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 - O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží před spolu se žádostí o provedení závěrečné kontrolní prohlídky speciálnímu

stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) Městského úřadu Moravská Třebová, a to od všech původců odpadů.

6. Změnu stavby lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, s právem odvolání proti všem výrokům:

Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Dobrovolný svazek obcí, IČO 72053453, Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová

Odůvodnění:

Dne 14.04.2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výměnu vodovodu v obci Kunčina s označením záměru v předložené dokumentaci: „Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa“ - Změna stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 94j odst. 1 stavebního zákona. Žádost obsahovala všechny předepsané náležitosti podle § 94l odst. 1 a 2 stavebního zákona a podle § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníky řízení jsou podle § 94k stavebního zákona stavebník, dále vlastníci dotčených pozemků, vlastníci či správci inženýrské infrastruktury a komunikací v místě záměru, správce dotčeného vodního toku a obec. Účastník řízení je dále podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Podle § 94m odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – viz. seznam výše uvedených pozemků.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 15361/2019 ze dne 16.05.2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované Změny stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 17.06.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 19.06.2019.

Projektovou dokumentaci autorizoval Petr Dobroucký, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0700306) v březnu 2019.

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 09522/2019/OZP9, č. j. MUMT 12893/2019 ze dne 24.04.2019 s upozorněním, cituji:

1. „Ochrana ovzduší

- *Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržení všech opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace*

atd.). Při realizaci předchozích záměrů v intravilánech obcí orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

2. Odpadové hospodářství

- Předložená projektová dokumentace obsahovala seznam odpadů, v kterém byly uvedeny i odpady, které tímto záměrem vzniknout nemohou (např. sklo). Je nutné při dalším záměru specifikovat jen odpady, kterých se záměr přímo dotýká.
- Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a striktně dodržovat hierarchii nakládání s odpady, kterou řeší § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění),..

Podmínky koordinovaného závazného stanoviska vodoprávní úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínka orgánu památkové péče by měla být automaticky plněna ze zákona, ale obsahovala důležité kontakty pro oznámení záměru a popř. archeologických nálezů, proto je uvedena v odstavci Poučení.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Vodoprávní úřad dále ověřil, že

- a) dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- b) je zajištěn příjezd ke Změně stavby.

Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání Změny stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Umístění Změny stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace Změny stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Provedením Změny stavby nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a provedení Změny stavby nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání společného povolení na Změnu stavby. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výročí tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výročí uvedených.

Účastníci řízení: Roman Hruban, Kunčina č.p. 104, 569 24 Kunčina, Helena Sedláčková a Josef Sedláček, Neumannova č.p. 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Tomáš Spálenský, Kunčina č.p. 276, 569 24 Kunčina, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Povodí Moravy, s.p., Obec Kunčina a podle § 94m odst. 2 stavebního zákona vlastníci pozemků – viz. seznam výše uvedených pozemků.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede,

v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění Změny stavby je stavebník povinen:

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení Změny stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude Změnu stavby provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením Změny stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení Změny stavby a ponechat jej tam až do dokončení Změny stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace Změny stavby a všechny doklady týkající se provádění Změny stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek Změny stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na Změně stavby, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost Změny stavby.

Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. – adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

V případě, že v souvislosti s přípravou Změny stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení vodoprávnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce okamžitě přerušit.

Změna stavby nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže by Změna stavby nebyla zahájena v době jeho platnosti.

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, Městský úřad Moravská Třebová obdržel dne 21.05.2019.

Rozdělovník: (obdrží do datové schránky, interně nebo na dodejku)

- žadatel
 1. Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Dobrovolný svazek obcí, IDDS: kcakf94
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
- hlavní účastníci
 2. Roman Hruban, Kunčina č.p. 104, 569 24 Kunčina
 3. Josef Sedláček, Neumannova č.p. 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
 4. Helena Sedláčková, Neumannova č.p. 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
 5. Tomáš Spálenský, Kunčina č.p. 276, 569 24 Kunčina
 6. Obec Kunčina, IDDS: 59ibrui
sídlo: Kunčina č.p. 204, 569 24 Kunčina
 7. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
- ostatní účastníci
 8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 10. GridServices, s.r.o., IDDS: jnyys6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
 11. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
- 12. Podle § 94m odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – viz. seznam výše uvedených pozemků.
- dotčené orgány
 13. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
 14. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
 15. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. M. 29, Moravská Třebová 571 01
 16. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
 17. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
 18. Městský úřad Moravská Třebová, úřad územního plánování, nám. T. G. M. 29, Moravská Třebová 571 01
 19. Městský úřad Moravská Třebová, orgán památkové péče, nám. T. G. M. 29, Moravská Třebová 571 01
 20. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
- ostatní (na vědomí)
 21. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
- obdrží k vyvěšení
Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
Obecní úřad Kunčina, IDDS: 59ibrui
sídlo: Kunčina č.p. 204, 569 24 Kunčina

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají). Vodoprávní úřad tímto příslušné oddělení Městského úřadu Moravská Třebová a Obecní úřad Kunčina žádá o:


1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. vrácení potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Situace Změny stavby:



Petr Dobroucký

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Helena Dobroucká	
<i>Petr Dobroucký</i>	Helena Dobroucká		projektant v oboru vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová IČ: 78525864	
KRAJ: <i>Pardubický</i>	OBEC: Moravská Třebová		FORMÁT	A4
INVESTOR: Skupinový vodovod Moravskotřebovska			DATUM	03/2019
AKCE: VÝMĚNA VODOVODU KUNČINA - II. ETAPA			STUPEŇ	DSP + DPS
			Č. ZAKÁZKY	3/2019
			Č. ARCHIVNÍ	
OBSAH: PŘEHLEDNÁ SITUACE			MÉRITKO	
			Č. VÝKRESU	C1