

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 30156/2019
Č. J.: MUMT 37317/2019
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cáplová
TEL.: 461 353 043
FAX: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 09.12.2019

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ VE SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ + STAVEBNÍ POVOLENÍ

veřejnou vyhláškou

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost o vydání společného povolení k umístění stavby a stavebnímu povolení stavby vodovodu s přípojkami.

Žádost dne 08.10.2019 podala organizace

Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Dobrovolný svazek obcí, IČO 72053453, Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová

(dále jen „žadatel“). Na základě posouzení žádostí a jejich příloh vodoprávní úřad **rozhodl takto:**

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a podle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhlášky 503/2006“), stavebníkovi **vydává společné povolení**

k umístění a stavbě vodního díla: SO 03 - Vodovodní řád "G-2" (dále jen „stavba“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Kunčina
Název a identifikátor katastrálního území	Kunčina [677141]
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí povodí	4-10-02-071
Kód a název hydrogeologického rajónu	5212 Poorlický perm – jižní část
Kód a název útvaru podzemních vod	52120 Poorlický perm - jižní část
Kód a název útvaru povrchových vod	MOV_0330 Kunčinský potok od pramene po ústí do toku Třebůvka
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	začátek stavby → 1094729.04; 589110.66 konec stavby → 1094555.48; 589324.38

Popis stavby:

Předmětem stavby je stavební objekt SO 03 – vodovodní řád s označením "G-2" včetně přípojek. Jedná se tedy o soubor staveb podle § 2 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na pozemcích parc. č. 2571/11, 2894/1, 2674/4, 408/1, 408/20 v katastrálním území Kunčina.

Pozemky dotčené stavbou přípojek: parc. č. 408/1, 408/16, 408/20, 558/13, 408/5, 408/15, 408/14, 408/11, 558/12 v katastrálním území Kunčina.

Sousední pozemky: parc. č. 2902/19, 2965/19, 2571/12, 408/16, 558/13, 2965/18, 2571/24, 2571/24, 408/5, 408/15, 408/14, 408/13, 408/12, 558/12, 408/17, 408/11, 408/10, 408/9, 408/8, 407/3, 405/6, 401/4, 400 v katastrálním území Kunčina.

Řešený stavební objekt je součástí projektu s názvem: **Výměna vodovodu Kunčina - III. etapa**. Vodovodní řad je v celkové délce 313,24 m, v profilu DN 80 mm, pro stávající i výhledovou spotřebu vody z tohoto řadu v profilu kapacitně dostačujícím. Řad je navržen z dvouvrstvého potrubí PE 100 SafeTech RC, D 90x8,2 mm, SDR 11, PN 16.

Realizace pokládky potrubí v celé trase je předpokládána bezvýkopovou technologií - řízeným protlakem. Na začátku řad navazuje kolmo na předchozí 2. etapu výměny vodovodu, na potrubí PE 100, D110 mm (na nové šoupě), ve střední části trasy navazuje na stávající řad PVC D 90 mm, na konci je ukončen kalníkem. V trase řadu budou osazeny celkem 3 hydranty z provozních a požárních důvodů, z toho 1 hydrant nadzemní.

Na řadu "G-2" bude provedeno přepojení celkem 10 ks přípojek v profilu D32. Celková délka vodovodních přípojek na tomto řadu je 45,3 m. Realizace přípojek se předpokládá výkopem rýh.

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod: "Kunčinský potok od pramene po ústí do toku Třebůvka" MOV_0330 a v území vodního útvaru podzemních vod "Poodlický perm - jižní část" ID 52120.

Projektovou dokumentaci autorizoval Petr Dobroucký, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0700306) v červnu 2019.

Druh stavby: hlavní stavba - vodovodní řad, vedlejší stavba - vodovodní přípojky.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby a určení prostorového řešení stavby: viz. přiložená situace stavby.

Členění stavby: stavební objekt SO 03 – hlavní veřejnoprávní vodovodní řad "G-2", přípojky.

I.I Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 3 vodního zákona a § 13a odst. 2 vyhlášky 503/2006 vodoprávní úřad **stanovuje podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, zodpovědný projektant Petr Dobroucký - autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0700306), v červnu 2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu jméno/název realizátora stavby.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, jakmile bude znám.
4. Podmínky ze strany dotčeného správního orgánu za odpadové hospodářství dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 17828/2019/OZP9, č. j. MUMT 31245/2019, ze dne 16.10.2019, citují:
 - „Případná nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál během realizace stavby bude použit ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se bude řídit vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 - O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady, předloží před spolu se žádostí o provedení závěrečné kontrolní prohlídky speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) Městského úřadu Moravská Třebová, a to od všech původců odpadů“.

5. Budou splněny podmínky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje uvedené v závazném stanovisku zn. KHSPA 11357/2019/HOK-Sy ze dne 08.07.2019, cituji:
 - „... bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů na tyto materiály).
 - ... bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebrané z nové části vodovodu ...“.
6. Budou splněny podmínky správce povodí a dotčeného vodního toku - Povodí Moravy, s. p. uvedené ve stanovisku, zn. PM-26611/2019/5203/Vrab ze dne 17.07.2019, cituji:
 - „Vodovodní potrubí musí být v manipulačním pásmu vodního toku (6 m od břehové hrany) provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce vodního toku (25 t).
 - Jakékoliv nadzemní části vodovodního potrubí musí být umístěny minimálně 2 m od břehové hrany vodního toku.
 - Vodovodní potrubí musí být při podchodech pod Kunčinským potokem uloženo v chrániče, a to tak, aby horní hrana chráničky byla min. 1,2 m pode dnem koryta. Chránička musí přesahovat břehovou hranu min. o 1 m.
 - Startovací jámy a ukončovací jámy řízeného protlaku musí být umístěny minimálně 6 m od břehové hrany vodního toku.
 - Stavbou nesmí dojít k narušení opevnění koryta vodního toku.
 - Započetí stavebních prací požadujeme ohlásit minimálně s týdenním předstihem správci vodního toku.
 - Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu ani v blízkosti vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - Bezprostředně po dokončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu. Veškerý přebytečný materiál bude z místa stavby beze zbytku odstraněn.
 - Nejpozději při kolaudaci bude správci vodního toku předloženo zaměření skutečného provedení stavby a protokoly o všech řízených protlacích provedených v rámci stavby.“.
7. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
8. **K žádosti o kolaudační souhlas bude** kromě předepsaných příloh uvedených v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, **navíc přiloženo stanovisko k užívání stavby od:**
 - a. **Krajské hygienické stanice,**
 - b. **Hasičského záchranného sboru,**
 - c. **Povodí Moravy s. p.** (v souvislosti s kontrolou protlaku pod vodním tokem)
 - d. **a VHOS a. s.** (v souvislosti s provedením stavby a v souvislosti s doložením geodetického zaměření skutečného provedení stavby pro technickou mapu města).

I.II Podle § 15 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad **stanovuje účel, kterému má vodní dílo sloužit:**

Účelem stavby vodovodu je zásobování obyvatelstva vodou.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, s právem odvolání proti všem hlavním i vedlejším výrokům tohoto rozhodnutí:

Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Dobrovolný svazek obcí, IČO 72053453, Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová.

Odůvodnění:

Dne 08.10.2019 podal stavebník společnou žádost o povolení k umístění a povolení realizace stavby. Žádost obsahovala zákonnými předpisy předepsané náležitosti a přílohy, tedy dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona a § 94j a následujících stavebního zákona zahájeno společné řízení o vydání povolení k umístění stavby a stavebního povolení.

Dne 16.10.2019 vodoprávní úřad vydal oznámení o zahájení řízení všem známým účastníkům, jejichž okruh byl stanoven takto:

Účastníky společného územního a stavebního řízení o umístění stavby a vydání stavebního povolení s právem odvolání proti společnému výroku č. I a jeho vedlejším výrokům jsou podle § 94k stavebního zákona stavebník: Skupinový vodovod Moravskotřebovska, obec: Obec Kunčina, další vlastníci nebo správci stavbou dotčených pozemků uvedených níže v rozdělovníku. Dále vlastníci sousedních pozemků uvedených níže v rozdělovníku, které mohou být stavbou nebo jejím užíváním ovlivněny.

Dotčené orgány Městského úřadu Moravská Třebová: orgán odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, silniční správní úřad a úřad územního plánování.

Podle § 115 odst. 6 vodního zákona platí, že občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá, s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15 a řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vodoprávní úřad Moravská Třebová v současné době neeviduje žádné občanské sdružení, které by požadovalo být informováno o zahajovaných správních řízeních tohoto typu v řešeném katastrálním území. Žádné občanské sdružení proto nebylo o zahajovaném správním řízení informováno podle § 115 odst. 6 vodního zákona.

Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona ve lhůtě do 18.11.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s § 94m stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 20.11.2019.

Podklady rozhodnutí:

- Projektová dokumentace s názvem „Výměna vodovodu Kunčina - III. etapa“, kterou autorizoval Petr Dobroucký, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0700306), v červnu 2019.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 17828/2019/OZP9, č. j. MUMT 31245/2019, ze dne 16.10.2019.

- Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace – umístění inženýrských sítí od silničního správního úřadu MěÚ Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 21269/2019, č. j. MUMT 21273/2019/OD2 ze dne 10.07.2019.
- Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje zn. SUSPK/5077/2019 ze dne 10.06.2019.
- Stanovisko správce povodí a dotčeného vodního toku - Povodí Moravy, s. p., zn. PM-26611/2019/5203/Vrab ze dne 17.07.2019.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany od Hasičského záchranného sboru č. j. HSPA-17-244/2019, zn. PS – 045/MT/No ze dne 24.05.2019.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje zn. KHSPA 11357/2019/HOK-Sy ze dne 08.07.2019.
- Vyjádření od VHOS a.s. zn. Ing.Mi/2019/9008319 ze dne 01.07.2019.
- Stanovisko GasNet, s. r. o. jako provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury zastoupeného GridServices, s. r. o., zn. 5001942309 ze dne 19.06.2019.
- Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1104361981 ze dne 18.06.2019 a zn. 0101124045 ze dne 05.06.2019.
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700061666 ze dne 05.06.2019.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0200921006 ze dne 05.06.2019.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů spis. zn. 79400/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 03.07.2019.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona přezkoumal, zda stavba je v souladu s požadavky

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavební úřad dále ověřil, zda

- a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Je předpoklad, že nakládáním s vodami ani provedením stavby nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení na stavbu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití uvedených ustanovení právních předpisů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění uvedená v závazném koordinovaném stanovisku Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 17828/2019/OZP9, č. j. MUMT 31245/2019, ze dne 16.10.2019:

1. Ochrana přírody a krajiny

- V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.
- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
- K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození kůry, dřeva a kořenů) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno kmen opatřit vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit tak, aby nedošlo k poškození stromu, a nesmí být posazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání rovněž vypořádkovat.
- V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

2. Ochrana ovzduší

- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržení všech opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci předchozích záměrů v intravilánech obcí orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

3. Odpadové hospodářství

- Předložená projektová dokumentace obsahovala seznam odpadů, v kterém byly uvedeny i odpady, které tímto záměrem vzniknout nemohou (např. sklo). Je nutné při dalším záměru specifikovat jen odpady, kterých se záměr přímo dotýká.
- Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a striktně dodržovat hierarchii nakládání s odpady, kterou řeší § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavební činnosti; dále název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení její realizace a ponechat jej tam až do dokončení; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na staveništi byla k dispozici kompletní ověřená dokumentace prováděné stavby,
- umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost na staveništi.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, Městský úřad Moravská Třebová obdržel dne 14.11.2019.

Rozdělovník: (obdrží do datové schránky, interně nebo na dodejku)

- žadatel
 1. Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Dobrovolný svazek obcí, IDDS: kcakf94
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
- hlavní účastník
 2. Miluše Janečková, Kunčina č.p. 259, 569 24 Kunčina
 3. Eva Ondráčková, Kunčina č.p. 373, 569 24 Kunčina
 4. Ing. Oldřich Vybíral, Kunčina č.p. 258, 569 24 Kunčina
 5. Jana Vybíralová, Kunčina č.p. 258, 569 24 Kunčina
 6. Daniel Zeman, Kunčina č.p. 255, 569 24 Kunčina
 7. Jindřich Zouhar, Kunčina č.p. 306, 569 24 Kunčina

8. Obec Kunčina, IDDS: 59ibrui
sídlo: Kunčina č.p. 204, 569 24 Kunčina
- ostatní účastníci
 - 9. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy a prognózy, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
 - 10. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 - 11. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 - 12. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
 - 13. Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Seznam těchto sousedních pozemků v k. ú. Kunčina:
parc. č. 2902/19, 2965/19, 2571/12, 408/16, 558/13, 2965/18, 2571/24, 2571/24, 408/5, 408/15, 408/14, 408/13, 408/12, 558/12, 408/17, 408/11, 408/10, 408/9, 408/8, 407/3, 405/6, 401/4, 400.
 - dotčené orgány
 - 14. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
 - 15. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
 - 16. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. M. č.p. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 - 17. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. M. č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
 - 18. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
 - 19. Městský úřad Moravská Třebová, úřad územního plánování, nám. T. G. M. č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
 - 20. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. M. č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
 - ostatní (na vědomí)
 - 21. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
 - 22. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
 - obdrží k vyvěšení
 - 23. Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
 - 24. Obecní úřad Kunčina, IDDS: 59ibrui
sídlo: Kunčina č.p. 204, 569 24 Kunčina

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají). Vodoprávní úřad tímto příslušné oddělení žádá o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. vrácení potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Situace stavby:



Úřední dny a hodiny:
Pondělí , středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461 353 111